



HNZYT-IV-BG/HJ-04/D/1



221601060139

有效期 2028 年 3 月 2 日





# 检测报告

## 一、基本信息

检测类别	委托检测	采样日期	2023/08/15
------	------	------	------------

检测项目	水质检测	检测地点	XX市XX区XX路XX号
------	------	------	--------------

委托单位	XX环保科技有限公司	检测人员	张三
------	------------	------	----

报告日期	2023/08/16	检测仪器	XX型号水质分析仪
------	------------	------	-----------

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----

检测标准	GB 50336-2015	检测环境	室内
------	---------------	------	----

检测费用	¥1000.00	检测周期	3个工作日
------	----------	------	-------

检测地址	XX市XX区XX路XX号	检测时间	2023/08/15 10:00-12:00
------	--------------	------	------------------------

检测人员	张三	检测单位	XX环保科技有限公司
------	----	------	------------

检测仪器	XX型号水质分析仪	检测环境	室内
------	-----------	------	----