

RYTEST
贝源检测

IMA

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192



二、方可委托本区提供的任何检测及检测服务。

3、假冒凡签及八签者，或以以，或以画 CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性和完整性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告有任何疑问，请与出具报告单位或出具报告人员联系。

江西贝源检测技术有限公司
地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼
电话：0793-8698768

江西贝源检测技术有限公司
地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼
电话：0793-8698768

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

1. 检测目的：根据《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，本机构为规范检测流程，提高检测效率，特制定本检测说明。

2. 检测范围：本检测说明适用于本机构开展的检验检测活动。

3. 检测依据：本检测说明依据国家相关法律法规、标准规范及客户要求制定。

4. 检测流程：本检测流程包括委托受理、合同签订、样品接收、检测实施、报告编制、报告审核、报告发放等环节。

5. 检测费用：检测费用根据检测项目的复杂程度、检测数量及客户要求等因素确定。

6. 检测周期：检测周期根据检测项目的复杂程度、检测数量及客户要求等因素确定。

7. 检测质量：本机构承诺检测结果的准确性、公正性和及时性。

8. 检测安全：本机构承诺在检测过程中严格遵守安全操作规程，确保人员和设备的安全。

9. 检测保密：本机构承诺对客户的检测数据和检测结果严格保密。

10. 检测服务：本机构提供优质的检测服务，包括技术咨询、样品接收、报告编制等。

11. 检测投诉：客户如对检测结果有异议，可在收到报告之日起七个工作日内向本机构提出投诉。

12. 检测改进：本机构将根据客户的反馈和市场需求，不断改进检测服务。

13. 检测流程图

```
graph TD; A[委托受理] --> B[合同签订]; B --> C[样品接收]; C --> D[检测实施]; D --> E[报告编制]; E --> F[报告审核]; F --> G[报告发放];
```

检测项目	检测周期	检测费用	检测地点
水质检测	3-5个工作日	1000元/项	实验室
土壤检测	5-7个工作日	1500元/项	实验室
空气检测	1-3个工作日	500元/项	现场
噪声检测	1-3个工作日	300元/项	现场
振动检测	1-3个工作日	300元/项	现场

表 5 固体废物检测结果

序号	名称	检测项目	检测结果	判定
1	1#	挥发性有机物	未检出	合格
2	2#	挥发性有机物	未检出	合格
3	3#	挥发性有机物	未检出	合格
4	4#	挥发性有机物	未检出	合格
5	5#	挥发性有机物	未检出	合格
6	6#	挥发性有机物	未检出	合格
7	7#	挥发性有机物	未检出	合格
8	8#	挥发性有机物	未检出	合格
9	9#	挥发性有机物	未检出	合格
10	10#	挥发性有机物	未检出	合格
11	11#	挥发性有机物	未检出	合格
12	12#	挥发性有机物	未检出	合格
13	13#	挥发性有机物	未检出	合格
14	14#	挥发性有机物	未检出	合格
15	15#	挥发性有机物	未检出	合格
16	16#	挥发性有机物	未检出	合格
17	17#	挥发性有机物	未检出	合格
18	18#	挥发性有机物	未检出	合格
19	19#	挥发性有机物	未检出	合格
20	20#	挥发性有机物	未检出	合格
21	21#	挥发性有机物	未检出	合格
22	22#	挥发性有机物	未检出	合格
23	23#	挥发性有机物	未检出	合格
24	24#	挥发性有机物	未检出	合格
25	25#	挥发性有机物	未检出	合格
26	26#	挥发性有机物	未检出	合格
27	27#	挥发性有机物	未检出	合格
28	28#	挥发性有机物	未检出	合格
29	29#	挥发性有机物	未检出	合格
30	30#	挥发性有机物	未检出	合格
31	31#	挥发性有机物	未检出	合格
32	32#	挥发性有机物	未检出	合格
33	33#	挥发性有机物	未检出	合格
34	34#	挥发性有机物	未检出	合格
35	35#	挥发性有机物	未检出	合格
36	36#	挥发性有机物	未检出	合格
37	37#	挥发性有机物	未检出	合格
38	38#	挥发性有机物	未检出	合格
39	39#	挥发性有机物	未检出	合格
40	40#	挥发性有机物	未检出	合格
41	41#	挥发性有机物	未检出	合格
42	42#	挥发性有机物	未检出	合格
43	43#	挥发性有机物	未检出	合格
44	44#	挥发性有机物	未检出	合格
45	45#	挥发性有机物	未检出	合格
46	46#	挥发性有机物	未检出	合格
47	47#	挥发性有机物	未检出	合格
48	48#	挥发性有机物	未检出	合格
49	49#	挥发性有机物	未检出	合格
50	50#	挥发性有机物	未检出	合格
51	51#	挥发性有机物	未检出	合格
52	52#	挥发性有机物	未检出	合格
53	53#	挥发性有机物	未检出	合格
54	54#	挥发性有机物	未检出	合格
55	55#	挥发性有机物	未检出	合格
56	56#	挥发性有机物	未检出	合格
57	57#	挥发性有机物	未检出	合格
58	58#	挥发性有机物	未检出	合格
59	59#	挥发性有机物	未检出	合格
60	60#	挥发性有机物	未检出	合格
61	61#	挥发性有机物	未检出	合格
62	62#	挥发性有机物	未检出	合格
63	63#	挥发性有机物	未检出	合格
64	64#	挥发性有机物	未检出	合格
65	65#	挥发性有机物	未检出	合格
66	66#	挥发性有机物	未检出	合格
67	67#	挥发性有机物	未检出	合格
68	68#	挥发性有机物	未检出	合格
69	69#	挥发性有机物	未检出	合格
70	70#	挥发性有机物	未检出	合格
71	71#	挥发性有机物	未检出	合格
72	72#	挥发性有机物	未检出	合格
73	73#	挥发性有机物	未检出	合格
74	74#	挥发性有机物	未检出	合格
75	75#	挥发性有机物	未检出	合格
76	76#	挥发性有机物	未检出	合格
77	77#	挥发性有机物	未检出	合格
78	78#	挥发性有机物	未检出	合格
79	79#	挥发性有机物	未检出	合格
80	80#	挥发性有机物	未检出	合格
81	81#	挥发性有机物	未检出	合格
82	82#	挥发性有机物	未检出	合格
83	83#	挥发性有机物	未检出	合格
84	84#	挥发性有机物	未检出	合格
85	85#	挥发性有机物	未检出	合格
86	86#	挥发性有机物	未检出	合格
87	87#	挥发性有机物	未检出	合格
88	88#	挥发性有机物	未检出	合格
89	89#	挥发性有机物	未检出	合格
90	90#	挥发性有机物	未检出	合格
91	91#	挥发性有机物	未检出	合格
92	92#	挥发性有机物	未检出	合格
93	93#	挥发性有机物	未检出	合格
94	94#	挥发性有机物	未检出	合格
95	95#	挥发性有机物	未检出	合格
96	96#	挥发性有机物	未检出	合格
97	97#	挥发性有机物	未检出	合格
98	98#	挥发性有机物	未检出	合格
99	99#	挥发性有机物	未检出	合格
100	100#	挥发性有机物	未检出	合格

天源检测有限公司

